

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник відділу культури,
національностей, релігій, туризму,
молоді та спорту Магдалинівської
селищної ради



Світлана ПОКОТИЛО

11 травня 2026 року

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами)

на закупівлю товару за предметом закупівлі –

Іригаційна машина зрошувач Irrimes RAIN SKY AAA

(код ДК 021:2015: 16160000-4 - Садова техніка різна)

З метою належного функціонування комунального закладу «Фізкультурно-спортивний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Магдалинівської селищної ради, відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради (далі також – Відділ, замовник), як головний розпорядник коштів місцевого бюджету галузі «Фізична культура і спорт» (КПКВ «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону») та замовник у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечує зазначений заклад обладнанням згідно потреби.

На 2026 рік є наявна потреба у придбанні іригаційної машини зрошувача Irrimes RAIN SKY AAA для комунального закладу «Фізкультурно-спортивний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Магдалинівської селищної ради.

Закупівля товарів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених цією постановою.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, наведені у Таблиці 1, розроблені відповідно до наявної потреби, з використанням інформації щодо товарів з відкритих джерел а саме: мережі Інтернет (копії додаються) та погодженні з директором та заступником директора комунального закладу «Фізкультурно-спортивний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Магдалинівської селищної ради.


Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником	Одиниці виміру	Кількість
1	2	3	4

1	Іригаційна машина зрошувач Irrimec RAIN SKY AAA Іригаційна машина, зрошувач Irrimec RAIN SKY AAA призначена для зрошення сільськогосподарських культур з можливістю додавання у воду для поливу різних мінеральних та органічних добрив, що не містять твердих мікрочастинок. Полив здійснюється за допомогою дощувального апарату. Вода надходить у гнучкий шланг, який намотується на барабан установки, що повільно обертається. Результат дії - це площа зволоженого ґрунту, розміри якого залежать від довжини гнучкого шлангу та радіусу поливу дощувального апарату. Обертання барабана відбувається за допомогою приводного механізму, що складається з механічної та гідравлічної систем, за рахунок енергії поливної води. Розроблено та виготовлено для спортивних майданчиків, зелених зон та городніх господарств. Може переміщуватися вручну або за допомогою міні-трактора. Автоматично фіксується на місці за допомогою переднього домкрата. Автоматичне вимкнення (опція). Візок для спринклерів, що зачіпається за машину. Турбінний привід. Ручний вал відбору потужності для моделі AAA. Повний механічний захист. Технічні характеристики: RAIN SKY L01106 AAA 40 мм/110 м • Моторизація турбіни • запатентована система "TURBIMEC" • турбіна 3/20 -100 СТАНДАРТНЕ УСТАТКУВАННЯ: • Шланг подачі гумовий mt. 3 з фурнітурою • 2-колісний візок для поливу • Стандартний зрошувач з форсунками • Пристрій із ручним заводом • Посібник з експлуатації та технічного обслуговування та каталог запчастин • Манометр вхід у гліцеринову ванну з ізоляцією та вентилем Характеристики: Модель - 40 F Основа - AAA Діаметр труби – 40 мм Довжина труби - 110 – 130 м Вага – 193 кг	шт	1
---	--	----	---

Виробник – Igimes
Країна виробник - Італія

Гарантійний строк: не менше 12 (дванадцяти) місяців з моменту поставки товару.





При підготовці інформації про товар та його забраження використано матеріали вебсайтів: <https://www.irimec.com/copia-di-ali-piovane>, <https://waterpumps.kiev.ua/pumps/irygaczijna-mashyna-zroshuvach-irimec-rain-sky-aaa/>, <https://prom.ua/ua/p942095026-shlangobarabannye-ustanovki-irimec.html>.

До розрахунку ціни товару включена вартість упаковки, маркування, перевезення (доставки), страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також розвантаження за місцем поставки, всі інші витрати учасника процедури закупівлі.

Відповідно до статті 4 Закону для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися замовником під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статті 5 Закону.

29 квітня 2026 року Відділом підготовлено та направлено засобами електронного зв'язку запити щодо вартості у 2026 році іригаційної машини зрошувача Irrimec RAIN SKY AAA 4-м (чотирьом) суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у визначеній сфері. Інформація про таких суб'єктів господарювання отримана з відкритих джерел.

Станом на 11 травня 2026 року до Відділу надійшло 3 (три) відповіді від суб'єктів господарювання. Відповіді на решту запитів до Відділу у визначений запитом термін (до 09 травня 2026 року) не надійшли.

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженій наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін.

Очікувану ціну за одиницю визначено, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за такою формулою:

$$\text{Цод} = (\text{Ц1} + \dots + \text{Цк}) / \text{К},$$

де: Цод - очікувана ціна за одиницю;

Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

Ціни, отримані з комерційних пропозицій учасників ринку, приведені до єдиних умов, включають в себе ціни 3-х комерційних пропозицій учасників ринку. Ціни за 1 шт. іригаційної машини зрошувача Irrimec RAIN SKY AAA визначено шляхом поділу загальної суми комерційних пропозицій учасників ринку на кількість комерційних пропозицій.

Згідно техніко-комерційної пропозиції ТОВ «Аквастарт» (пропозиція №3004 від 30.04.2026) ціна 1 шт. іригаційної машини RAIN SKY L01106 AAA 40мм/110м становить 259584,00 грн. з ПДВ без урахування розвантаження за місцем поставки, комерційної пропозиції ТОВ «АГРОТИТАН УКРАЇНА» від 30.04.2026 ціна 1 шт. іригаційної машини зрошувача Gasella 40T 130м/40мм становить 351204,00 грн., комерційної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕПОС» (лист №111 від 01.05.2026р.) ціна 1 шт. іригаційної машини RAIN SKY L01106 AAA 40мм/110м становить 291720,00 грн. без ПДВ.

При цьому, оскільки техніко-комерційна пропозиція ТОВ «Аквастарт» (пропозиція №3004 від 30.04.2026) містить інформацію про ціну товару без врахування послуг з розвантаження за місцем поставки, витрати на розвантаження за місцем поставки буде виключено з розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі при затвердженні тендерної документації.

Інформація в електронній системі закупівель "Prozorro" щодо закупівель товарів такого виду відсутня (копії скріншотів додаються).

З масиву цінових даних (щонайменше 3 ціни) не виключено жодної ціни, оскільки вони не відрізняються суттєво (на 30 % і більше) в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни.

Таким чином, для розрахунку ціни за 1 шт. іригаційної машини зрошувача взято ціни за трьома пропозиціями учасників ринку.

$$300836,00 \text{ грн.} = (259584,00 \text{ грн.} + 291720,00 \text{ грн.} + 351204,00 \text{ грн.})/3$$

Отже, очікувана ціна за 1 шт. іригаційної машини зрошувача, розрахована методом порівняння ринкових цін, становить 300836,00 грн.

Проте, відповідно до Довідки про зміни до кошторису на 2026 рік від 27.03.2026 №17 та Довідки про зміни до річного розпису бюджету на 2026 рік від 27.03.2026 №43 за КПКВ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на підставі рішення сесії Магдалинівської селищної ради від 26.03.2026 №5323-62/VIII комунальному закладу «Фізкультурно-спортивний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Магдалинівської селищної ради додатково виділені кошти за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 260000,00 грн.

Отже, відповідно до кошторису на 2026 рік розмір бюджетного призначення на придбання такого обладнання становить 260000,00 грн.

Враховуючи обмеженість бюджетних асигнувань на 2026 рік сумою 260000,00 грн., очікувана вартість предмета закупівлі не може перевищувати розмір бюджетного

призначення. Виділення додаткових коштів на зазначені цілі станом на 11 травня 2026 року не передбачено.

Отже, очікувана вартість предмета закупівлі становить **260000,00 грн.** (Двісті шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням наявної потреби в закупівлі, затвердженого кошторису на 2026 рік, розрахунків до кошторису та комерційних пропозицій учасників ринку.

Головний спеціаліст відділу культури,
національностей, релігій, туризму,
молоді та спорту Магдалинівської
селищної ради, уповноважена особа
з питань публічних закупівель



Інна АБРАМЕНКО

11 травня 2026 року

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер відділу
культури, національностей, релігій,
туризму, молоді та спорту
Магдалинівської селищної ради



Наталія ФЕДЕНКО

11 травня 2026 року

ПОГОДЖЕНО:

Бухгалтер бухгалтерської служби відділу
культури, національностей, релігій,
туризму, молоді та спорту
Магдалинівської селищної ради



Ольга МАГОМЕДОВА

11 травня 2026 року



ГОЛОВНА

НАСОСИ
IRRIMECНАСОСИ
LOWARAНАСОСИ
PEDROLLOНАСОСИ
PENTAXНАСОСИ
SEMPAНАСОСИ
SPERONI

ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

UA

RU

[Залишити заявку](#)

(044) 494-34-81

(067) 34-34-071



Іригаційна машина, зрошувач Irrimec RAIN SKY AAA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Моторизація турбіни
- запатентована система "TURBIMEC"
- турбіна 3/20 -100

Іригаційна машина, зрошувач Irrimec RAIN SKY AAA призначена для зрошення сільськогосподарських культур з можливістю додавання у воду для поливу різних мінеральних та органічних добрив, що не містять твердих мікрочастинок. Полив здійснюється за допомогою дощувального апарату. Вода надходить у гнучкий шланг, який намотується на барабан установки, що повільно обертається. Результат дії - це площа зволоженого ґрунту, розміри якого залежать від довжини гнучкого шлангу та радіусу поливу дощувального апарату.

Обертання барабана відбувається за допомогою приводного механізму, що складається з механічної та гідравлічної систем, за рахунок енергії поливної води. Під час зрошувального періоду пристрій потребує мінімального догляду, який обмежується лише змащуванням та загальною підтримкою гарного механічного стану пристрою.

Додатково іригатор-зрошувач Irrimec RAIN SKY AAA можна доукомплектувати: пристроєм намотування поліетиленового шлангу, гідравлічним комплектом для двигуна, додатковим іригатором, модулем GSM, який інтегрований в Dosidis з смс керуванням, а також іншими аксесуарами.

Найякісніша сільськогосподарська техніка Irrimec представлена в магазині офіційного дилера Irrimec - Waterpumps повною лінійкою, що дозволяє обрати необхідну техніку для



[ГОЛОВНА](#)[НАСОСИ
IRRIMEC](#)[НАСОСИ
LOWARA](#)[НАСОСИ
PEDROLLO](#)[НАСОСИ
PENTAX](#)[НАСОСИ
SEMPA](#)[НАСОСИ
SPERONI](#)[ПРОЕКТИ](#)[КОНТАКТИ](#)[UA](#)[RU](#)

СТАНДАРТНЕ УСТАТКУВАННЯ

- Шланг подачі гумовий mt. 3 з фурнітурою
- 2-колісний візок для поливу
- Стандартний зрошувач з форсунками
- Пристрій із ручним заводом
- Посібник з експлуатації та технічного обслуговування та каталог запчастин
- Манометр вхід у гліцеринову ванну з ізоляцією та вентилям

АКСЕСУАРИ

- ПОДВІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ полегшує живлення самохідної машини у всіх положеннях використання.
- ДРЕНАЖНИЙ КЛАПАН дозволяє зупинити полив, створивши перепад тиску.
- ЗАКРИТТЯ ГІДРАВЛІЧНОГО КЛАПАНА дозволяє зупинити полив за рахунок підвищення тиску.
- МОТОРИЗОВАНИЙ МЕХАНІЗОВАНИЙ ЗАПІРНИЙ КЛАПАН з електричним управлінням - дозволяє зупиняти полив на 4 різних швидкостях для усунення гідравлічного удару.
- Комплект МЕХАНІЧНОГО ОБЕРТАННЯ ВЕЖІ, що використовується для легкого обертання вежі.
- ПРИСТРІЙ НАМОТУВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВОГО ШЛАНГУ для швидкого перемотування шланга за допомогою коробки відбору потужності трактора. Стандартно для турбінних агрегатів та на запит для агрегатів із сильфонним приводом.
- ГІДРАВЛІЧНИЙ КОМПЛЕКТ включає приведення в дію через гідравлічну систему трактора домкрата, опорних ніжок, підйому візка і повороту вежі.
- ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ підходить для машин, що використовуються в особливих робочих умовах. Доступно для всіх моделей ходової частини, вежі та мотовила.
- НАБІР ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ ГОМОЛОГАЦІЇ із сертифікатом відповідності, доступний на всіх пристроях.
- ГІДРАВЛІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДВИГУНА включає управління гідравлічною системою за допомогою невеликого дизельного або бензинового двигуна.
- ГЕНЕРАТОР для заряджання акумуляторів зі схемою регулювання.
- РУЧНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ КОМПЛЕКТ для підйому візка та стабілізуючих опор.
- ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ
- ПІД КЛЮЧ для зрошення садів/виноградників.
- ДОДАТКОВИЙ ІРИГАТОР, підключений до dosidis, забезпечує точний полив на останніх 20 метрах.
- КОМПЛЕКТ ГІДРАВЛІЧНОГО ВОМ дозволяє керувати гідравлічною системою за допомогою ВОМ трактора.
- КОМПРЕСОР дозволяє випорожнити трубку.
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ для гідравлічного комплексу.
- GSM, інтегрований у dosidis, дозволяє контролювати встановлені робочі параметри та змінювати їх за допомогою SMS.





[ГОЛОВНА](#)[НАСОСИ IRRIMEC](#)[НАСОСИ LOWARA](#)[НАСОСИ PEDROLLO](#)[НАСОСИ PENTAX](#)[НАСОСИ SEMPA](#)[НАСОСИ SPERONI](#)[ПРОЕКТИ](#)[КОНТАКТИ](#)

UA

RU



НАСОВІ ПРАДІ

Усі насоси

Проекти

Контакти

НАШІ КОНТАКТИ

(044) 494-34-81

(067) 34-34-073

(067) 34-34-071

info.waterpumps@gmail.com

МИ В СОЦ. МЕРЕЖАХ





[Головна](#) → [Каталог продукції](#) → [Зрошувальні установки](#) → [Шлангобарабанні установки](#) → [Шлангобарабанні установки серії Rain Sky AAA 40F 110](#)

Шлангобарабанні установки серії Rain Sky AAA 40F 110



Виробник: Irrimec

[Замовити консультацію](#)



ОПИС:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Змотування шланга від турбіни, запатентована система "TURBIMEC"
- Турбіна 3/20
- Моторизація Torpress

СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Візок, несуча гармату-іригатор на 2 колесах
- Серійна гармата-іригатор з форсунками
- Гумова подаюча труба довжиною 3 м (для моделі AAA) і 4 м (для А5), з сполуками
- Пристрій для ручного змотування шланга
- Керівництво по експлуатації та технічному обслуговуванні і каталог запасних частин
- Манометр вхідного тиску в гліцериновому розчині з краном і скідних запобіжним клапаном

МОДЕЛІ

Модель	База	Диаметр	Довжина шланга
40 F 110	AAA	40	110-130

АКСЕСУАРИ

- Автоматичний клапан закриття для AAA
- Автоматичний клапан закриття 2 "для А5
- Автоматичний зливний клапан 1 "1/2 для А5
- Візок на 2 колесах, що розширюється з 60 см до 140 см
- Стандартний візок для А5, висока, на колесах, з регульованою колією

Всі вакансії компанії на [WORK.UA](https://work.ua)

На жаль, товар недоступний. Переглянь товари від інших продавців

Bci



Купити



Купити

Від **200 000** ₴



epos1.uaprom.net

Чат

Характеристики та опис

Виробник	Irrimec
Країна виробник	Італія
Стан	Новий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Змотування шланга від турбіни, запатентована система "TURBIMEC"
- Турбіна 3/20
- Моторизація Torpress

СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Візок, несуча гармату-іригатор на 2 колесах
- Серійна гармата-іригатор з форсунками
- Гумова подаюча труба довжиною 3 м (для моделі AAA) і 4 м (для A5), з сполуками
- Пристрій для ручного змотування шланга
- Керівництво по експлуатації та технічному обслуговуванні і каталог запасних частин
- Манометр вхідного тиску в гліцериновому розчині з краном і скідних запобіжним клапаном

МОДЕЛІ

Модель	База	Діаметр	Довжина шланга
40 F 110	AAA	40	110-130

АКСЕСУАРИ

- Автоматичний клапан закриття для AAA
- Автоматичний клапан закриття 2 "для A5
- Автоматичний зливний клапан 1 "1/2 для A5
- Візок на 2 колесах, що розширюється з 60 см до 140 см
- Стандартний візок для A5, висока, на колесах, з регульованою колією

Приховати опис та характеристики

Запитання та відповіді 0

Хочеш дізнатися більше про товар? Запитуй — продавець залюбки підкаже.

Поставити запитання

Схоже в інших продавців



Чат


[Galleria](#)
[Altri modelli](#)

VERSIONI RAIN SKY AAA

Clicca sulla lunghezza del tubo per scaricare la tabella pluviometrica!

MODELLO	BASE	DIAMETRO TUBO	LUNGHEZZA TUBO
40 F	AAA	40	110 - 130

SPECIFICHE: Motorizzazione a turbina, sistema brevettato "TURBIMEC", Turbina 3/20 - 100

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo alimentazione in gomma da mt. 3 con raccordi
- Carrello porta irrigatore a 2 ruote
- Irrigatore di serie con boccali
- Dispositivo per avvolgimento manuale
- Manuale uso e manutenzione e catalogo ricambi
- Manometro press. ingresso a bagno di glicerina con rubinetto di isolamento e sfiato

ACCESSORI

- DOPPIA ALIMENTAZIONE facilita l'alimentazione del semovente in tutte le posizioni di utilizzo.
- VALVOLA DI SCARICO consente l'arresto dell'irrigazione creando una caduta di pressione.
- IDROVALVOLA DI CHIUSURA consente l'arresto dell'irrigazione creando un aumento di pressione.
- VALVOLA DI CHIUSURA MECCANIZZATA MOTORIZZATA a comando elettrico - consente l'arresto dell'irrigazione a 4 diverse velocità per eliminare l'eventuale colpo d'ariete.
- ROTAZIONE MECCANICA DELLA TORRETTA kit utilizzato per ruotare senza sforzo la torretta.
- DISPOSITIVO AVVOLGIMENTO TUBO POLIETILENE per il riavvolgimento rapido del tubo mediante la presa di forza del trattore. Di serie sugli apparecchi a turbina e a richiesta su quelli con motorizzazione a soffiato.
- KIT IDRAULICO comprende l'azionamento, mediante l'impianto idraulico del trattore, di binda, piedi di appoggio, sollevamento carrello e rotazione della torretta.
- ZINCATURA A CALDO adatta per macchine utilizzate in particolari condizioni di lavoro. Disponibile su tutti i modelli per carro, torretta e bobina.
- KIT OMOLOGAZIONE STRADALE con certificato di conformità, disponibile su tutti gli apparecchi.
- KIT IDRAULICO A MOTORE comprende l'azionamento dell'impianto idraulico con l'ausilio di un piccolo motore diesel o benzina.



- ALTERNATORE per ricarica batteria con circuito di regolazione.
- KIT IDRAULICO MANUALE per sollevamento carrello e piedi stabilizzatori.
- CARRELLO SOPRACHIOMA
- CARRELLO SOTTOCHIOMA per irrigazione di frutteti/vigneti.
- KIT IRRIGATORE AUSILIARIO collegato al dosidis permette un' accurata irrigazione sugli ultimi 20 metri.
- KIT IDRAULICO PTO consente l'azionamento dell'impianto idraulico utilizzando la presa di forza del trattore.
- COMPRESSORE permette lo svuotamento del tubo.
- RADIOCOMANDO per kit idraulico.
- GSM integrato al dosidis consente di monitorare i parametri di lavoro impostati e di modificarli via SMS

GALLERIA



Torna in alto

ALTRI MODELLI RAIN SKY





A5

Ø50 - Ø63

[Scopri](#)[Torna in alto](#)**Irrimec Srl**

Via Torino 3, Zona Industriale Ponte Trebbia

29010 Calendasco (PC)




P.Iva: 12551910156

Tel. +39 0523.760441 - Fax +39 0523.760444 • [Privacy](#)© 2025 Irrimec srl. Tutti i diritti riservati. Sito web creato da [Lorenzo Sgorbani - Il marketing su misura](#)

Rain Sky

GARDEN





OPTIONALS



AAA

Carrello porta irrigatore
Sprinkler trolley
Traineau porte arroseur
Regnerwagen einfach
Carro porta-aspersor
Valvola di chiusura
Shut-off valve
Vanne de surpression
Überdruckabschaltung
Valvula de surpresión

Motorizzazione Torpress

Il sistema di avvolgimento torpress, ad alto rendimento, costruito su specifiche IRRIMEC, assicura elevate prestazioni anche a basse pressioni riducendo l'usura del sistema.

Torpress Drive

IRRIMEC's specially designed high return bellows drive hose wind-in system gives high performance, low pressure running lessening the wear on the system.

Motorisation Torpress

Le système d'enroulement à vérin souple "torpress" à haut rendement, conçu spécialement pour les enrouleurs IRRIMEC, assure un fonctionnement à basse pression.

Balgantrieb, Dank Torpresssystem

Das Torpress-Aufrollsystem mit hohem Wirkungsgrad, welches von der Firma IRRIMEC entwickelt wurde, erreicht auch bei Niederdruck einen hohen Leistungsgrad und verringert somit die Abnutzung des Systems.

Motorización Torpress

El sistema de enrollamiento con gato flexible "Torpress" y elevado rendimiento, fabricado especialmente para los enrolladores IRRIMEC, asegura un funcionamiento a baja presión y disminuye el desgaste del sistema.



A5

Valvola di scarico
Exhaust valve
Vanne de décharge
Unterdruckabschaltung
Valvula de descarga



A5

Valvola di chiusura
Shut-off valve
Vanne de surpression
Überdruckabschaltung
Valvula de surpresión



UN PRODOTTO INDUSTRIALIZZATO ED AFFIDABILE

Progettato e costruito per l'irrigazione di campi sportivi, spazi verdi ed ortaggi.

- Spostamento manuale o con minitrattore.
- Piedi d'ancoraggio automatici per mezzo della binda anteriore.
- Arresto automatico dell'irrigazione (opzionale).
- Carrello porta irrigatore, in diverse configurazioni, agganciabile alla macchina per il trasporto.
- Motorizzazione a turbina o torpress per AAA e turbina per A5.
- Avvolgimento rapido, manuale per AAA con cardano per A5.
- Carenatura antinfortunistica.

A RELIABLE, UP-TO-DATE PIECE OF EQUIPMENT

Designed and built for sport fields, green areas and market gardens.

- Can be moved manually or with a mini tractor.
- Automatically held in place by the front jack.
- Auto shut-off (optional).
- Sprinkler trolley hooked by the machine.
- Turbine drive or torpress for AAA machine, turbine drive for A5.
- Manual PTO for the AAA machine, tractor PTO for the A5 models.
- Complete mechanical protection.

UNE CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE FIABLE

Conçu et fabriqué pour l'arrosage de stades, hippodromes, terrains de sports, espaces verts et maraîchage.

- Déplacement manuel ou par micro tracteur.
- Ancrage automatique par cric avant.
- Arrêt d'arrosage automatique (option).
- Traineau porte arroseur auto porté.
- Moteur à turbine sans rejet d'eau ou torpress pour le modèle AAA, moteur à turbine pour A5.
- Kit d'enrouleur par manivelle sur le modèle AAA et par cardan sur le A5.
- Protection mécanique intégrale.

EIN STÜCK ZUVERLÄSSIGKEIT VON HEUTE

Gebaut für Sport- u. Golfplätze, sowie im Gartenbereich

- Kann per Hand oder mit Kleinstschlepper bewegt werden.
- Abstützung und Standsicherheit, einfach über die Frontstützte.
- Überdruckabschaltung manuell (optional).
- Regnerwagen einfach an die Maschine hängt.
- Turbinenantrieb oder Torpress für AAA, Turbinenantrieb für A5.
- Manuelle Aufspulung für AAA, mit Traktor für A5.
- Mechanisches Sicherheitssystem.

UNA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA FIABLE

Concebido y fabricado para regar estadios, hipódromos, campos de deportes, zonas verdes y huertas.

- Desplazamiento manual o por mini-tractor
- Anclaje automático por gato delantero
- Parada automática del riego (opción)
- Carro porta-aspersor auto portado
- Motorización con turbina o torpress por AAA, motorización turbina por A5.
- Kit de enrollamiento por manivela en el modelo AAA, por cardán en el modelo A5.
- Protección mecánica entera



Modello	Base	Diametro	Lunghezza Tubo
Model	Frame	Ø Pe mm	Pe Lenght mm
Modèle	Structure	Tubo Pe	Longueur Tube
Modell	Fahrgestell	Ø Pe mm	Länge Pe-Rohr
Modelo	Estructura	Diametro Manguera	Longitud Manguera
40 F	AAA	40	110 - 130
50 F	A5	50	150 - 180 - 200
63F	A5	63	110

AAA - 40F110 AAA - 40F130

Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Portata Flow Débit Durchfluß Caudal	Pressione Pressure Pressure Druck Pression			Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Semi-vente Hoverset Enrouleur Beregnungsmaschine Enrouleur	Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Sicurezza Spacing Entertainment Beregnungsweite Banda	Pluviometria in (mm) Depth of water in (mm) Pluviometrie en (mm) Beregnungsdichte (mm) Pluviometria in (mm)							
		40F110	40F130	40F150					40F170	40F190	40F210	40F230	40F250	40F270	40F290	40F310
(mm)	(m³/h)	(lt/s)	(bar)	(bar)	(bar)	(m) 85%	10	15	20	25	30	35				
8	3,2	0,89	1,5	2,4	2,5	26	24	12	8	6						
	3,6	1,00	2	3	3,1	29	24	12	8	6						
	4,4	1,22	3	4,2	4,4	32	27	13	9	6	5					
	5,1	1,42	4	5,5	5,7	35	29	14	9	7	5					
9	4	1,11	1,5	2,6	2,7	28	28	14	9	7	5					
	4,6	1,28	2	3,3	3,5	30	30	15	10	7	6	5				
	5,6	1,56	3	4,7	4,9	33	33	16	11	8	6	5				
	6,5	1,81	4	6	6,3	36	36	18	12	9	7	6				
10	4,9	1,36	1,5	2,9	3,1	29	33	16	11	8	6	5				
	5,6	1,56	2	3,7	3,9	31	36	18	12	9	7	6				
	6,9	1,92	3	5,2	5,5	35	39	19	13	9	7	6				
	8	2,22	4	6,7	7,1	37	43	21	14	10	8	7				
12	7	1,94	1,5	3,7	4,1	29	48	24	16	12	9	8				
	8,1	2,25	2	4,8	5,2	32	50	25	16	12	10	8				
	9,9	2,75	3	6,7	7,3	36	55	27	18	13	11	9				
	11,5	3,19	4	8,7	9,5	40	57	28	19	14	11	9				

Versioni di erogazione: in erogazione: Versione di erogazione
Auftragsgeschwindigkeit: Auftragsgeschwindigkeit

AAA



A5 - 50F150 A5 - 50F180 A5 - 50F200

Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Portata Flow Débit Durchfluß Caudal	Pressione Pressure Pressure Druck Pression					Sicurezza Spacing Entertainment Beregnungsweite Banda	Pluviometria in (mm) Depth of water in (mm) Pluviometrie en (mm) Beregnungsdichte (mm) Pluviometria in (mm)						
		Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Semi-vente Hoverset Enrouleur Beregnungsmaschine Enrouleur					10	15	20	25	30	35	
				50F150	50F180	50F200								
(mm)	(m³/h)	(lt/s)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(m) 85%							
8	3,6	1,00	2	2,7	2,7	2,8	30	24	12	8	6			
	4,4	1,22	3	3,8	3,8	3,9	33	26	13	8	6	5		
	5,1	1,42	4	4,9	5	5	36	28	14	9	7	5		
10	5,6	1,56	2	2,9	3	3,1	31	36	18	12	9	7	6	
	6,9	1,92	3	4,2	4,3	4,4	36	38	19	12	9	7	6	
	8	2,22	4	5,4	5,6	5,7	39	41	20	13	10	8	6	
12	8,1	2,25	2	3,4	3,6	3,7	33	49	24	16	12	9	8	
	9,9	2,75	3	4,8	5,1	5,2	37	53	26	17	13	10	8	
	11,5	3,19	4	6,2	6,5	6,8	43	53	26	17	13	10	8	
14	11	3,06	2	4,1	4,4	4,6	35	62	31	20	15	12	10	
	12,3	3,42	2,5	4,9	5,3	5,6	37	66	33	22	16	13	11	
	13,5	3,75	3	5,8	6,2	6,5	40	67	33	22	16	13	11	
	15,6	4,33	4	7,4	8	8,4	44	70	35	23	17	14	11	
16	14,4	4,00	2	5	5,5	5,9	36	80	40	26	20	16	13	
	17,6	4,89	3	7,1	7,8	8,3	41	85	42	28	21	17	14	
	20,3	5,64	4	9,2	10,1	10,7	45	90	45	30	22	18	15	

Versioni di erogazione: in erogazione: Versione di erogazione
Auftragsgeschwindigkeit: Auftragsgeschwindigkeit

A5 - 63F110

Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Portata Flow Débit Durchfluß Caudal		Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Semi-vente Hoverset Enrouleur Beregnungsmaschine EnrouleurDurchfluß Caudal	Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Ø Bocaglio Nozzle Base Durchfluß Düse Bogallan	Pluviometria in (mm) Depth of water in (mm) Pluviometrie en (mm) Beregnungsdichte (mm) Pluviometria in (mm)						
(mm)	(m³/h)	(lt/s)	(bar)	(bar)	(mm) 85%	(mm) 85%	10	15	20	25	30	35	
12	8,1	2,25	2	2,7	39	20	13	10	8	6	5		
	9,9	2,75	3	3,7	46	21	14	10	8	7	6		
	11,5	3,19	4	4,8	51	22	15	11	9	7	6		
14	11	3,06	2	2,8	43	25	17	12	10	8	7		
	13,5	3,75	3	4	49	27	18	13	11	9	7		
	15,6	4,33	4	5,1	54	28	19	14	11	9	8		
	17,4	4,83	5	6,2	58	30	20	15	12	10	8		
16	14,4	4,00	2	3	46	31	20	15	12	10	8		
	17,6	4,89	3	4,3	53	33	22	16	13	11	9		
	20,3	5,64	4	5,5	58	35	23	17	14	11	10		
	22,7	6,31	5	6,7	63	36	24	18	14	12	10		
18	18,2	5,06	2	3,3	48	37	25	18	15	12	10		
	22,3	6,19	3	4,7	56	39	26	19	15	13	11		
	25,7	7,14	4	6	61	42	28	21	16	14	12		
	28,7	7,97	5	7,4	68	42	28	21	16	14	12		
20	22,4	6,22	2	3,7	49	45	30	22	18	15	13		
	27,5	7,64	3	5,2	58	47	31	23	18	15	13		
	31,7	8,81	4	6,7	65	48	32	24	19	16	13		
	35,5	9,86	5	8,2	73	48	32	24	19	16	13		

Versioni di erogazione: in erogazione: Versione di erogazione
Auftragsgeschwindigkeit: Auftragsgeschwindigkeit



IRRIMEC S.r.l.

Via Torino, 3 - zona Industriale - 29010 Calendasco (Piacenza) - Italy
tel. 0523.760441 - fax 0523.760444 - irrimec@tin.it - www.irrimec.com

Закупівлі

[Договори](#)

[Плани](#)

[Відбори](#)

[Товари](#)

Іригаційна машина зрошувач Irrimec RAIN SKY AAA



Замовник

Учасник

Закупівельник

ДК021:2015

Статус

Вид закупівлі

Регіон

Усі фільтри ▶

За вашим запитом нічого не знайдено.
Спробуйте змінити параметри пошуку.

Закупівлі Договори Плани Відбори Товари

Іригаційна машина



Замовник Учасник Закупівельник ДК021:2015 Статус Вид закупівлі Регіон Усі фільтри ▶

Завершена



✕ Скинути фільтри

Знайдено 5 закупівель

Сортування: за замовчуванням ▼

Відеогастроскоп, відеокOLONOSКОП, відеодуоденоскоп, іригаційна помпа, інсуфлятор вуглекислого газу, автоматична машина для миття та дезінфекції ендоскопів (ДК 021:2015: 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків» НК 024:2019: 17663 - Гнучкий відеогастроскоп, 36117 - Гнучкий відеокOLONOSКОП, багаторазовий, 36112 - Гнучкий відеодуоденоскоп, 36023 - Насос для ендоскопічного зрошення / аспірації, 41617 - Шлунково-кишковий ендоскопічний інсуфлятор, 35012 - Дезінфікатор ендоскопа)

Завершена

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатoproфільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» • Львів

ID: UA-2022-10-07-010926-a

Очікувана вартість

20 950 800,00 UAH

Уточнення до:

1 лист. 00:00

Оголошено:

7 жовт. 2022

Автоматичні машини для миття та дезинфекції ендоскопів

Завершена

Струтинська сільська рада • Золочівський

ID: UA-2020-05-03-000007-a

Очікувана вартість

905 019,00 UAH

Уточнення до:

8 трав. 10:45

Оголошено:

3 трав. 2020

відеогастроскоп (комплект), відеоколоноскоп, інсуфлятор вуглекислого газу (комплект), іригаційна помпа (комплект), електрохірургічний апарат (комплект), автоматична машина для миття та дезінфекції ендоскопів (комплект)

Завершена

Комунальне підприємство "2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" • м. Полтава

ID: UA-2020-01-27-004932-a

Очікувана вартість

3 922 000,00 UAH

Уточнення до:

17 лют. 00:00

Оголошено:

27 січ. 2020

Зрошувальне обладнання

Завершена

Нікольський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" • смт. Нікольське

ID: UA-2018-09-21-000725-c

Очікувана вартість

69 310,00 UAH**Зрошувальне обладнання**

Завершена

Нікольський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" • смт. Нікольське

ID: UA-2018-09-11-001545-c

Очікувана вартість

96 300,00 UAH**ПРОЗОРРО**

Про нас

ДРУЗИ

Майданчики Prozorro

РЕСУРСИ

Розробникам

Контакти

+38 (044) 281-42-87

[Закупівлі](#) [Договори](#) [Плани](#) [Відбори](#) [Товари](#)

Irrimec RAIN SKY AAA



[Замовник](#) [Учасник](#) [Закупівельник](#) [ДК021:2015](#) [Статус](#) [Вид закупівлі](#) [Регіон](#) [Усі фільтри](#)

Завершена



 Скинути фільтри

За вашим запитом нічого не знайдено.
Спробуйте змінити параметри пошуку.

ПРОЗОРРО

[Про нас](#)
[Вакансії](#)
[Bug bounty](#)
[Bug bounty \(ENG\)](#)
[Прозорро концесії](#)

ДРУЗІ

[Майданчики Prozorro](#)
[Дозорро](#)
[Закупівлі з tender.me.gov.ua](#)
[Діяльність ЦЗО](#)

РЕСУРСИ

[Розробникам](#)
[Майданчикам](#)
[Захист учасників](#)
[Антикорупційна діяльність](#)
[Запитання та відповіді](#)

Контакти

[+38 \(044\) 281-42-87](#)
[0-800-503-400](#)
feedback@prozorro.ua
[Подати офіційний лист](#)
[вул. Бульварно-Кудрявська, 22, м. Київ, 01054](#)